

Folyamatos rögzítés

A BENZING Live Smart Hub egy hálózati csomópont, amely saját belső memóriával is rendelkezik. Ha a BENZING óra lekapcsolódik a BENZING Live Smart Hub-ról, a BENZING Live Smart Hub automatikusan átvált a folyamatos rögzítő funkcióra, és elkezd regisztrálni a galambok érkezését. **Ennek aktiválása körülbelül 15 másodpercet vesz igénybe, és az érkezőket legfeljebb 24 órán keresztül tárolja attól a pillanattól, hogy a BENZING óra lekapcsolódott.**

Különböző LED állapotjelzők mutatják a BENZING Live Smart Hub aktuális állapotát

BENZING Live Smart Hub LED állapot

- A LED pirosan villog az indítást követően és a kapcsolat létrehozása után leáll. Ez néhány percet vehet igénybe.
- A zöld LED villog, amíg az adatátvitel történik.

Folyamatos rögzítés a BENZING M3/M2-vel

System	Settings	Antenna Test
✓ BENZING M3 Sw 1.17 Hw 2.1 IR 39 15.9V	S/N 400234	
✓ Live Smart Hub 5 Sw 5.6 Hw 2.1 55% 14.9V	S/N 850002 0/229	
✓ 2 Field G2 Antenna Sw 1.4 Hw 1.4 14.4V	S/N 37200196 1/1.20 k	

A Rendszer info képernyőn ellenőrizheti, hogy az aktív eszközön elérhető-e a folyamatos rögzítés funkció (BENZING INN). A folyamatos rögzítés működéséhez a BENZING Live Smart Hub, valamint a BENZING M3/M2 legújabb firmware-verziója szükséges.

Folyamatos rögzítés a BENZING M1-gyel

Max	15:10:45
01. Race	
(p) 0 L I 0	

Kérjük, ellenőrizze a főképernyőt, hogy az eszközön elérhető-e a folyamatos rögzítés funkció (BENZING INN). A folyamatos rögzítés működéséhez szükséges, hogy a BENZING Live Smart Hub, valamint a BENZING M1 legújabb firmware-verziója telepítve legyen.

Folyamatos rögzítés a BENZING Express G2+ órával

John F.	15:28:12
003 19.08 12:30:05 1	
DE 5512 18 1420 F	
002 935142 12:30:04	
001 52143 12:30:03	
(p) 00 I L 003	

Kérjük, ellenőrizze a főképernyőn, hogy az eszközön elérhető-e a folyamatos rögzítés funkció (BENZING INN). A folyamatos rögzítés működéséhez szükséges, hogy a BENZING Live Smart Hub és a BENZING Express G2+ legújabb firmware-verziója telepítve legyen.

BENZING Smart Loft Szenzor TH1 – egy további kiegészítő




A BENZING Smart Loft Szenzor TH1 egy kompakt, elemmel működő Bluetooth-eszköz, amely a galambdúc hőmérsékletét és páratartalmát figyeli. A -25°C és +60°C közötti értékeket rögzíti, melyek megtekinthetők a MyPigeons Smart Loft menüjében. A BENZING Live Smart Hub 5 rendszerrel akár 10 szenzort is használhat egyszerre.



 **BENZING**

 **BENZING
LIVE
SMART HUB 5**



 **Gyors kezelési útmutató**


BENZING Live Smart Hub

Verzió 2.2 – 05/2025
Magyar



www.benzing.cc

Hogyan csatlakoztassuk a BENZING Live Smart Hub eszközt



FIGYELEM

Minimálisan szükséges szoftververziók:


- BENZING M3/M2: V 1.16 vagy újabb
- BENZING M1: V 4.30 vagy újabb
- BENZING Express G2+: V 4.35 vagy újabb
- BENZING Live Smart Hub: V 5.3 vagy újabb

Megjegyzés: Mindig a legfrissebb elérhető szoftververzió használatát javasoljuk

Telepítési lépések

- 1 Frissítse az eszközeit a fent említett minimálisan szükséges szoftververziókra.
- 2 Csatlakoztassa az adapterkábel 9 tűs csatlakozóját a BENZING Live Smart Hub készülékhez (a rajzon zölddel kiemelve).
- 3 **BENZING M3/M2:** Csatlakoztassa az adapterkábel megfelelő 9 tűs csatlakozóját a BENZING M3/M2 tenésztői kábeléhez.
BENZING M1: Csatlakoztassa az adapterkábel megfelelő 9 tűs csatlakozóját a BENZING M1 tenésztői kábeléhez.
BENZING Express G2+: Csatlakoztassa az adapterkábel csatlakozóját a G2 óra tenésztői kábeléhez.
- 4 Csatlakoztassa az adapterkábel másik 9 tűs csatlakozóját az antenna kábeléhez.
- 5 Csatlakoztassa a „GPS” feliratú kábelt a BENZING Live Smart Hub készülék SMA csatlakozójába.
- 6 Győződjön meg róla, hogy a GPS vevő a lehetőleg a dűcön kívül van elhelyezve – ez biztosítja a megfelelő működést.
- 7 Csatlakoztassa a tápegység kör alakú csatlakozóját a „DC 12V” jelöléssel ellátott kör alakú aljzatba a BENZING Live Smart Hub készüléken.
- 8 Végül csatlakoztassa a tápegységet az elektromos hálózathoz.

A BENZING MyPigeons.live vagy az ipfn.live weboldalak




Regisztráljon és jelentkezzen be a www.mypigeons.live vagy ipfn.live weboldalon

A weboldalra regisztrált email címmel, telefonszámmal, felhasználói névvel vagy IPFN-nel és jelszó megadásával tud bejelentkezni. Kattintson a „Bejelentkezés” gombra, és adja meg az adatokat.

- 1 Ha még nem regisztrált, kattintson a „Regisztráció” gombra a BENZING fiók létrehozásához.
- 2 Adja meg adatait az alábbi ablakban, majd kattintson a „Regisztráció” gombra. **E-mailben visszaigazolást fog kapni. Az e-mailben kattintson a „Megerősítés” gombra a regisztráció megerősítéséhez. Az e-mailt vagy SMS-t először meg kell erősíteni, különben az IPFN érvénytelen marad, és nem használható.** Bejelentkezés után átirányításra kerül a személyes vezérlőpultra.

BENZING M3/M2 beállítása BENZING Live Smart Hub-bal



A BENZING Live állapotának magyarázata

- 1 Mobil adat: Jó kapcsolat
Mobil adat: Nincs kapcsolat
- 2 GPS jel
Otthoni bontás lehetséges


BENZING Live Wi-Fi kapcsolat

A Wi-Fi hálózathoz való csatlakozás ajánlott, mivel stabil és megbízható kapcsolatot biztosít, és csökkenti a SIM-kártya mobilhálózatától való függőséget.

BENZING Live indítása:


Miután minden eszköz csatlakoztatva van egymáshoz és az áramforráshoz, a BENZING Live Smart Hub és a BENZING M3/M2 automatikusan elindul. Az alábbiakban láthatja a legfontosabb információkat a csatlakoztatásról:

Hogyan adjuk meg a LIVE ID-t a BENZING M3/M2 használatakor




Kezdőképernyő:

Nyissa meg a főmenüt, majd kattintson a Rendszer menüpontra.




Rendszer:

Válassza a Beállítások fület, majd válassza a BENZING Live opciót. **Megjegyzés:** Ha nincs megadva Live ID vagy jelszó, akkor a Login Data Error üzenet jelenik meg.




Rendszer:

Válassza a Beállítások fület. Látni fogja, hogy a BENZING Live még nincs aktiválva. ▲




Billentyűzet megnyitása:

Kérjük, nyomja meg a gombot a billentyűzet megnyitásához.




LIVE ID megadása:

Kérjük, adja meg a LIVE ID-ját, amelyet a MyPigeons oldalon, a Smart Loft menüben talál, majd erősítse meg a zöld gombbal. ✓




LIVE ID ellenőrzése:

Adja meg a jelszavát, majd erősítse meg. A LIVE ID és a jelszó megjelenik. Kérjük, nyomja meg a Mentés gombot az adatok tárolásához.




BENZING Live Smart Hub csatlakoztatva:

Miután a LIVE ID és jelszó helyesen elmentésre került, a BENZING Live Smart Hub hibaüzenet nélkül jelenik meg.




A WiFi csatlakozás módja:

BENZING M2/M3 készüléket SmartHub 5-tel használva a Menü > Rendszer > Beállítások > SmartHub WiFi menüpontban csatlakozzon a WiFi-hez. Válassza ki a hálózatot,



és írja be a jelszót, kizárólag betűket és számokat használva. Különböző karakterek nem támogatottak. A rendszer a jel erőssége alapján automatikusan vált a WiFi és a mobil hálózat között.

BENZING M1 beállítása BENZING Live Smart Hub-bal




1 BENZING Live állapot magyarázat:

L Csatlakoztatva a BENZING Live Smart Hub-hoz
L! A BENZING Live szerver adatokat továbbít
!L (villogó L) GPS vagy GSM kapcsolat megszakadt

BENZING Live Smart Hub indítása:


Miután minden eszköz össze van kötve, csatlakoztassa az áramforrást a rendszerhez. A BENZING Live és a BENZING M1 elindul.

Beállítások



Általános:

Kérjük, válassza a MENÜ gombot, majd a Rendszer menüpontot, és ezután válassza a BENZING Live opciót, hogy meg tudja adni a LIVE ID-t.



Kapcsolódás LIVE ID-vel:

Miután megadta a LIVE ID-t és a jelszót, nyomja meg az „OK” gombot a bejelentkezési adatok mentéséhez. A BENZING Live Smart Hub és a BENZING óra most készen áll az adatok GSM hálózaton keresztül továbbítására.


Megjegyzés:

A [▲] vagy [▼] gombokkal választhatja ki a kívánt karaktereket és számokat.

A [←] vagy [→] gombokkal mozgathatja a kurzort balra vagy jobbra.


Az [OK] (zöld gomb) menti a bevitt adatokat.

Ha nincs mobilkapcsolat, vagy a kapcsolat megszakad, az összes adat a kapcsolat helyreállításakor lesz elküldve.




LIVE ID:

Ahhoz, hogy a GSM hálózatot használhassa és az érzékelési adatokat továbbíthassa, meg kell adnia a Live azonosítót és jelszót. A bejelentkezési adatok megadásához válassza a „LIVE ID” gombot.




Beállítások ellenőrzése:

Ha megnyomja az „INFO” gombot a BENZING Live menüben, megtekintheti a BENZING Live Smart Hub összes rendszerinformációját.



LIVE ID megadása:

Kérjük, adja meg a Live ID-t és a jelszót, amelyeket a mypigeons.live oldalon, a Smart Loft menüben talál.



LIVE ID áttekintés:

Ez a képernyő áttekintést nyújt a szoftververzióról és a LIVE állapotáról. Szükség esetén használható a kapcsolódási problémák elhárítására. Lásd az alábbi különböző „Állapotokat”.

Beállítások magyarázata:

Több különböző „Állapot” fordulhat elő:

SIM: SIM-kártya nincs behelyezve vagy hibás

INIT: A BENZING Live Smart Hub inicializálási/indulási állapotban van

OK: Minden rendben

COM ERR: Kommunikációs hiba

1 vagy X: 1 = felhasználói adatok helyesek


x = felhasználói adatok nem helyesek

NOK: Nincs GPS jel / a GPS vevő nincs csatlakoztatva

79% A szimbólum és a százalékérték a jelerősséget mutatja.



BENZING G2+ beállítása a BENZING Live Smart Hub-bal



1 BENZING Live állapot magyarázat:

L: Kapcsolat a BENZING Live szerverrel rendben
L-I: Bejelentkezési hiba. A BENZING Live Smart Hub nem tudott bejelentkezni a szerverre
L-G: GPS nincs rendben, GPS nem érzékelhető
L-M: Modem hiba. Mobilhálózat nem észlelhető
L-C: Kommunikációs hiba


BENZING Live Smart Hub indítása:

Miután az összes eszköz össze van kötve, csatlakoztassa az áramforrást a rendszerhez. A BENZING Live Smart Hub és a BENZING Express G2+ elindul.

Megjegyzés:


Csak az a BENZING Express G2+ óra támogatja a Wi-Fi kapcsolatot, amelyet BENZING Live Smart Hub 5-tel együtt használnak.

Beállítások



Főmenü:

A BENZING Express G2+ főmenüje.




Főmenü aktiválása:

Nyomja meg és tartsa lenyomva a BENZING Express G2+ piros és zöld gombját körülbelül 3 másodpercig.


Kapcsolódás LIVE ID-vel:

Az adatok GSM hálózaton történő továbbításához meg kell adnia egy Live azonosítót és jelszót. A bejelentkezési adatok megadásához használja a két középső gombot a menüben a Rendszer menüpont kiválasztásához – Rendszer ikon.



Beállítási menü megnyitása:


Válassza a zöld gombot a beállítási menü megnyitásához. Megjelennek a rendszerbeállítások.



Rendszer:

Kérjük, adja meg LIVE ID-ját, amelyet a MyPigeons oldalon, a Smart Loft menüben talál, majd erősítse meg a zöld gombbal.

A LIVE ID és a jelszó tárolva marad áram nélkül is. A BENZING Live SmartHub és a BENZING Express G2+ készen áll a használatra.



Beállítások magyarázata:

A rendszer képernyő különböző információkat jelenít meg a rendszerről, beleértve a BENZING Live Smart Hub állapotát is. Az állapotképernyő utolsó sora mutatja a GPS és GSM kapcsolat állapotát.

GPS: OK OK – A GPS rendben, a pozíció meghatározható

GPS: -- GPS nincs rendben, a GPS nem érzékelhető

Live: OK OK – Minden rendben

Live: ID ID – Probléma a LIVE ID-vel vagy a jelszóval

Live: COM COM – Kommunikációs hiba a BENZING Live-al

Live: BUSY BUSY – A BENZING Live adatokat továbbít

Live: NOK NOK – Általános hiba



Live: SIM SIM – Probléma a SIM-kártyával

Live: PIN PIN – Probléma a PIN kóddal

Live: GSM GSM – Probléma a GSM hálózattal

Live: DATA DATA – Probléma az adatkapcsolattal

Live: INIT INIT – A BENZING Live inicializálási/indulási állapotban van



Wi-Fi beállítások:

Csatlakoztassa a BENZING Express G2+-t a Smart Hub 5-höz, kapcsolja be mindkét eszközt, majd kövesse a menü lépéseit (Rendszer > Wi-Fi), hogy kiválassza a hálózatot és megadja a jelszót. A csatlakozás után a Smart Hub 5 alapértelmezettként a Wi-Fi-t használja, és szükség esetén automatikusan átvált GSM-re.

A BENZING fiók létrehozása és az első lépések a BENZING Live rendszerrel

Hogyan hozd létre és állítsd be BENZING fiókadat:




- Látogass el a <https://mypigeons.benzing.live> oldalra, és kattints a „Bejelentkezés” gombra.
- Kattints a „Nincs még fiókad? Regisztrálj ingyen” lehetőségre.
- Töltsd ki a személyes adataidat, majd kattints a „Regisztráció” gombra.
- Ellenőrizd az e-mail fiókadat vagy telefonodat a megerősítő e-mail vagy SMS érkezését, és erősítsd meg a regisztrációt.

A BENZING SmartLoft használatának elkezdése Csatlakoztasd a galambdúcot – az első lépés a regisztráció után:


- Kattints a „Csatlakoztasson egy dúcot” lehetőségre. Add meg a következő adatokat:
 - Válaszd ki, hogy szövetségi tag vagy saját tenyésztő vagy-e.
 - Tenyésztő kereséséhez írd be a neved a keresőmezőbe, hogy megtaláld a fiókadat
 - Válaszd ki
 - Folytasd a „Csatlakoztasd a BENZING Live Smart Hub-ot” lépéssel
- Ha saját tenyésztő létrehozását választasz:
 - Írd be a neved
 - Add meg a galambdúc nevét
 - Add meg a galambdúc koordinátáit (Megjegyzés: Ha nem ismered a koordinátákat, nyisd meg a Google Maps-et, kattints a galambdúc helyére, majd másold ki az ott megjelenő koordinátákat)
- Kattints a „Mentés” gombra a galambdúc beállításának befejezéséhez.

Csatlakoztasd BENZING órát a Smart Loftodhoz

- Kattints a „Csatlakoztasd a BENZING Live Smart Hub-ot” gombra, vagy menj a „DUCOM” menübe, és válaszd a „Kezdés a BENZING Live-al” lehetőséget.
- Kattints a „Hozz létre hitelesítő adatokat” gombra.
- Ekkor kapsz egy Live ID-t és Live jelszót.
- Add meg ezeket az adatokat a BENZING órában, hogy csatlakoztasd a BENZING Live Smart Hub-hoz.
- Ha a Smart Hub sikeresen csatlakozik a MyPigeons rendszerhez, megjelenik a „óra csatlakoztatva” üzenet, és az eszköz megjelenik a rendszerben.
- Kezeld az eszközeidet és tagságodat
 - Nyisd meg a „Smart Loft” fület a galambdúcokban, hogy megtekinthesd az összes csatlakoztatott vagy jelenleg nem csatlakozó eszközt.
 - A jobb oldalon látható lesz a Live ID-d és a Live jelszavad. Ellenőrizheted azt is, hogy aktív-e az otthoni bontás tagságod.
 - Ha nincs, megvásárolhatod a store.benzing.live oldalon.




BENZING M3/M2 bontása az egyesületben




Kezelés:

Kérjük, válassz ki azt a versenyt, amelyet bontani szeretnél.




Óraegyeztetés:

- Ellenőrizze az órák helyességét.
- Az óraegyeztetést a „Jóváhagy” gombbal kell megerősíteni.




Előzetes bontás (opcionális):

Nyomja meg az „Előzetes bontás” gombot, hogy előzetes listát kapjon. A versenyt ekkor csak előzetesen értékeljük, a verseny folytatódik tovább.




Kezelés:

- Előzetes bontás.
- Nyomatás.
- Bontás: Nyomd meg a Bontás gombot.




Megjegyzés:

A bontást követően a versenyt törölni kell a következő tréning vagy gyűjtés előtt.



Várakozás az engedélyezésre:


Tartsa az engedélyező kártyát a BENZING egyesületi antenna fölé.



Listák:


- Válassza ki a kívánt listát.
- Határozza meg a nyomtatandó példányszámot.
- Nyomatás indítása.

Otthoni bontás a BENZING M3/M2, M1 és Express G2+ készülékekkel




BENZING M3 bontás:

Kérjük, válassz ki a versenyt, amelyet értékelni szeretnél.
Bontás: Befejezi a versenyt; több galamb nem rögzíthető a versenyhez.
Előzetes bontás: A verseny aktív marad; további galambok rögzíthetők.



BENZING M1 bontás:

A verseny végeztével végezz otthoni bontást úgy, hogy a Smart Hub lila kártyáját áthúzd a csatlakoztatott antennán, kiválasztod a versenyt, majd a zöld gombbal megerősíted a bontás befejezését.



BENZING Express G2+ bontás:

A verseny végeztével a lila kártyát a csatlakoztatott antenna fölé helyezed, majd kiválaszthatod a versenyt.

MyPigeons – Ikonok magyarázata

Az ikonok gyors áttekintést nyújtanak, amelyek segítenek könnyedén felismerni a főbb funkciókat, állapotokat vagy műveleteket a MyPigeons felületén.

- Aktív verseny
- Gyűjtés dátuma
- Gyűjtés ideje
- Gyűjtési lista
- Bontási lista (egyesületi bontás)
- Bontási lista (otthoni bontás)
- Érkezett galambok
- Várható galambok